

T/GXAS

团 体 标 准

T/GXAS 965.1—2025

广西地方鸡品种 第1部分：广西三黄鸡

Guangxi native breeds—Part 1:Guangxi three-yellow chicken

2025-03-04 发布

2025-03-10 实施

广西标准化协会 发布

目 次

前言 II

引言 III

1 范围 1

2 规范性引用文件 1

3 术语和定义 1

4 品种分布及特性 1

 4.1 品种分布 1

 4.2 品种特性 1

5 体型外貌 1

 5.1 体型 1

 5.2 羽毛 1

 5.3 鸡冠、耳叶和虹彩 2

 5.4 喙、胫和皮肤 2

6 成年体重和体尺 2

7 生产性能 2

 7.1 生长发育性能 2

 7.2 屠宰性能 2

 7.3 繁殖性能 3

8 蛋品质 3

9 测定方法 3

附录 A（资料性） 活鸡体型外貌..... 4

前 言

本文件参照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件是GXAS/T 965《广西地方鸡品种》的第1部分。GXAS/T 965已经发布了以下部分：

- 第1部分：广西三黄鸡；
- 第2部分：广西麻鸡；
- 第3部分：瑶鸡；
- 第4部分：广西乌鸡；
- 第5部分：霞烟鸡；
- 第6部分：龙胜凤鸡；
- 第7部分：七百弄鸡；
- 第8部分：上思大路鸡。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由广西畜牧业协会提出、归口并宣贯。

本文件起草单位：广西大学、广西参皇养殖集团有限公司、广西祝氏农牧有限责任公司、广西北贸农牧有限公司、广西金陵农牧集团有限公司、广西壮族自治区畜牧站、广西壮族自治区畜禽品种改良站。

本文件主要起草人：杨秀荣、祝春三、杨祝良、黄超、杨福剑、苏家联、赖剑锋、张宗尧、李和鸣、袁虹、李志昌、赖玉燊、蔡日春、陈基明、李育清、沈前程、顾振浩、徐文文、邹乐勤、黎剑能、李福球。

引 言

广西地方鸡品种资源丰富，目前为止通过国家畜禽遗传资源委员会鉴定的地方品种有八个，这些品种特色鲜明，是中国地方优质鸡重要基因库组成，更是广西优质鸡产业发展的重要支撑。GXAS/T 965《广西地方鸡品种》旨在通过以标准为抓手，规范各地方鸡的品种要求，为广西地方鸡保种和育种提供重要参考依据。GXAS/T 965《广西地方鸡品种》根据品种数量拟由八个部分组成：

- 第1部分：广西三黄鸡。目的在于为广西三黄鸡的保种和选育提供参考依据；
- 第2部分：广西麻鸡。目的在于为广西麻鸡的保种和选育提供参考依据；
- 第3部分：瑶鸡。目的在于为瑶鸡的保种和选育提供参考依据；
- 第4部分：广西乌鸡。目的在于为广西乌鸡的保种和选育提供参考依据；
- 第5部分：霞烟鸡。目的在于为霞烟鸡的保种和选育提供参考依据；
- 第6部分：龙胜凤鸡。目的在于为龙胜凤鸡的保种和选育提供参考依据；
- 第7部分：七百弄鸡。目的在于为七百弄鸡的保种和选育提供参考依据；
- 第8部分：上思大路鸡。目的在于为上思大路鸡的保种和选育提供参考依据。

广西地方鸡品种 第1部分：广西三黄鸡

1 范围

本文件规定了广西三黄鸡的品种分布及特性、体型外貌、成年体重和体尺、生产性能和蛋品质的要求，描述了测定方法。

本文件适用于广西三黄鸡的保种、选育及品种鉴定。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 27534.9 畜禽遗传资源调查技术规范 第9部分：家禽

NY/T 823 家禽生产性能名词术语和度量计算方法

3 术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义。

4 品种分布及特性

4.1 品种分布

广西三黄鸡是玉林三黄鸡，博白三黄鸡，信都三黄鸡，岑溪古典型三黄鸡的统称。传统原产地为桂平市麻垌与江口镇、平南县大安镇、岑溪市糯洞镇、八步区信都镇；中心产区为玉林市玉州区、福绵区、容县、陆川县、博白县、兴业县、北流市，岑溪市；其它地区也有零星分布。

4.2 品种特性

属肉蛋兼用型地方品种，体躯紧凑丰满，以喙、皮和脚黄色为显著特征。抗病力强，耐粗饲，肉质细嫩，皮薄骨细，皮下脂肪适度，肉味浓郁鲜甜。

5 体型外貌

5.1 体型

5.1.1 根据体重大小，将广西三黄鸡分成大型、中型和小型三种类型。

5.1.2 体躯紧凑丰满，外貌清秀，屠宰后，躯干前小后大，整个背部光滑，皮质油亮而有光泽，毛孔排列整齐而紧密。

5.2 羽毛

5.2.1 成年公鸡

羽毛酱红色或深黄色，颈羽颜色比体羽稍浅，翼羽常带黑边，大部分个体尾羽为黑色并带金属光泽，少数尾羽为黄色。见图A.1。

5.2.2 成年母鸡

羽毛黄色或淡黄色，主翼羽和副翼羽带黑边或呈黑色，有的母鸡颈羽有黑色斑点或镶黑边。大部分个体尾羽为黑色或带黑边，少数鸡尾羽为黄色。见图A.2。

5.2.3 雏鸡

绒毛黄色。见图A.3。

5.3 鸡冠、耳叶和虹彩

单冠、直立、颜色鲜红，冠齿5~8个，20 d后公鸡明显起冠，耳叶红色，虹彩橘黄色。

5.4 喙、胫和皮肤

喙黄色，有的前端肉色渐向基部呈粟色。胫、爪黄色或肉色。皮肤黄色。

6 成年体重和体尺

成年（43周）体重和体尺见表1。

表1 成年（43周）体重和体尺

类型	性别	体重 (g)	体斜长 (cm)	龙骨长 (cm)	胸宽 (cm)	胸深 (cm)	髌骨宽 (cm)	胫长 (cm)	胫围 (cm)
大型	公	2 950~4 040	20~27	10~14	7~11	7~11	8~12	7~10	4.6~5.6
	母	2 220~3 030	18~23	8~12	7~9	6~10	8~11	6~9	3.6~4.4
中型	公	2 490~3 430	19~24	9~14	6~9	7~11	7~10	7~9	3.9~5.1
	母	1 960~2 690	14~21	7~11	5~8	6~10	7~10	6~8	3.2~4.2
小型	公	2 030~2 840	18~23	8~13	5~9	6~10	6~10	7~9	3.5~4.7
	母	1 400~2 010	13~21	6~11	4~8	6~9	6~9	6~8	3.0~4.0

7 生产性能

7.1 生长发育性能

0~16周生长发育性能见表2。

表2 0~16周生长发育性能

单位为克

类型	性别	初生	2周	4周	6周	8周	10周	12周	14周	16周
大型	公	29~39	110~190	330~520	540~870	820~1 270	1 070~1 570	1 370~1 950	1 590~2 270	1 860~2 610
	母		100~190	280~420	470~690	590~860	710~1 100	910~1 440	1 210~1 760	1 430~2 050
中型	公	25~35	120~170	320~430	530~690	710~980	900~1 310	1 080~1 490	1 310~1 830	1 510~2 150
	母		110~160	260~370	420~570	530~770	700~1 050	820~1 220	1 070~1 510	1 240~1 750
小型	公	24~32	100~150	250~340	430~590	510~780	700~1 100	800~1 250	1 030~1 550	1 350~1 950
	母		90~140	210~320	380~530	440~690	560~840	720~1 010	850~1 250	960~1 390

7.2 屠宰性能

上市日龄（120 d）屠宰性能见表3。

表3 上市日龄（120 d）屠宰性能

类型	性别	宰前体重 (g)	屠宰率 (%)	半净膛率 (%)	全净膛率 (%)	胸肌率 (%)	腿肌率 (%)	腹脂率 (%)
大型	公	2 000~2 730	85~92	77~84	67~74	12~16	20~26	0~2
	母	1 530~2 170	86~91	76~82	66~73	12~17	18~25	0~7
中型	公	1 670~2 320	86~92	76~84	66~73	11~15	21~27	0~3
	母	1 320~1 880	86~92	74~82	64~73	11~16	18~23	0~9
小型	公	1 450~2 100	86~92	75~83	65~72	13~17	21~27	0~2
	母	1 020~1 510	86~91	74~81	64~73	13~18	18~24	0~4

7.3 繁殖性能

笼养模式下繁殖性能见表4。

表4 笼养模式下繁殖性能

项目	大型	中型	小型
达5%产蛋率日龄(d)	151~160	141~148	147~154
66周龄入舍母鸡产蛋数(个)	118~131	142~158	137~153
66周龄母鸡饲养日产蛋数(个)	121~135	147~163	140~156
就巢率(%)	5~20	5~10	5~20
种蛋受精率(%) ^a	90~95	89~96	89~96
受精蛋孵化率(%) ^a	89~94	88~96	88~95
^a 采用人工授精配种方式。			

8 蛋品质

43周蛋品质见表5。

表5 43周蛋品质

项目	大型	中型	小型
蛋壳颜色	浅褐色(粉色)	浅褐色(粉色)	浅褐色(粉色)
平均蛋重(g)	42~52	37~49	37~45
蛋形指数	1.2~1.4	1.2~1.5	1.2~1.4
蛋壳强度(kg/cm ²)	3~6	2~6	3~6
哈氏单位	65~88	65~88	65~88
蛋黄比率(%)	28~35	29~37	28~36

9 测定方法

体型外貌的描述采用目测法，按GB/T 27534.9的规定执行。体重和体尺、生产性能和蛋品质的测定按NY/T 823的规定执行。

附 录 A
(资料性)
活鸡体型外貌

活鸡体型外貌见图A.1、图A.2、图A.3。



图A.1 广西三黄鸡成年公鸡



图A.2 广西三黄鸡成年母鸡



图A. 3 广西三黄鸡雏鸡

中华人民共和国团体标准
广西地方鸡品种 第1部分：
广西三黄鸡
T/GXAS 965.1—2025
广西标准化协会统一印制
版权专有 侵权必究