

T/GXAS

团 体 标 准

T/GXAS 965.7—2025

广西地方鸡品种 第7部分：七百弄鸡

Guangxi native breeds—Part7: Qibainong chicken

2025 – 03 – 05 发布

2025 – 03 – 10 实施

广西标准化协会 发 布

目 次

前言 II

引言 III

1 范围 1

2 规范性引用文件..... 1

3 术语和定义..... 1

4 品种分布及特性..... 1

 4.1 品种分布 1

 4.2 品种特性 1

5 体型外貌..... 1

 5.1 体型 1

 5.2 羽毛 1

 5.3 鸡冠、耳叶和虹彩..... 1

 5.4 喙、胫和皮肤 2

6 成年体重和体尺..... 2

7 生产性能..... 2

 7.1 生长发育性能 2

 7.2 屠宰性能 2

 7.3 繁殖性能 2

8 蛋品质..... 2

9 测定方法..... 3

附录 A（资料性） 活鸡体型外貌 4

前 言

本文件参照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件是GXAS/T 965《广西地方鸡品种》的第7部分。GXAS/T 965已经发布了以下部分：

- 第1部分：广西三黄鸡；
- 第2部分：广西麻鸡；
- 第3部分：瑶鸡；
- 第4部分：广西乌鸡；
- 第5部分：霞烟鸡；
- 第6部分：龙胜凤鸡；
- 第7部分：七百弄鸡；
- 第8部分：上思大路鸡。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由广西畜牧协会提出、归口并宣贯。

本文件起草单位：广西大学、广西大化七百弄康利养殖专业合作社、广西大化桂通农林发展有限公司、大化瑶族自治县畜牧管理站、大化瑶族自治县动物疫病预防控制中心、大化瑶族自治县七百弄鸡产业发展有限公司、大化农业农村局、广西壮族自治区畜禽品种改良站。

本文件主要起草人：杨秀荣、杨祝良、唐轮、谭文宝、韦锋、刘瑞鑫、袁虹、韦欢、姜涛、蓝志平、蓝旭章、唐勇、吴强、王卓标。

引 言

广西地方鸡品种资源丰富，目前为止通过国家畜禽遗传资源委员会鉴定的地方品种有八个，这些品种特色鲜明，是中国地方优质鸡重要基因库组成，更是广西优质鸡产业发展的重要支撑。GXAS/T 965《广西地方鸡品种》旨在通过以标准为抓手，规范各地方鸡的品种要求，为广西地方鸡保种和育种提供重要参考依据。GXAS/T 965《广西地方鸡品种》根据品种数量拟由八个部分组成。

- 第1部分：广西三黄鸡。目的在于为广西三黄鸡的保种和选育提供参考依据。
- 第2部分：广西麻鸡。目的在于为广西麻鸡的保种和选育提供参考依据。
- 第3部分：瑶鸡。目的在于为瑶鸡的保种和选育提供参考依据。
- 第4部分：广西乌鸡。目的在于为广西乌鸡的保种和选育提供参考依据。
- 第5部分：霞烟鸡。目的在于为霞烟鸡的保种和选育提供参考依据。
- 第6部分：龙胜凤鸡。目的在于为龙胜凤鸡的保种和选育提供参考依据。
- 第7部分：七百弄鸡。目的在于为七百弄鸡的保种和选育提供参考依据。
- 第8部分：上思大路鸡。目的在于为上思大路鸡的保种和选育提供参考依据。

广西地方鸡品种 第7部分：七百弄鸡

1 范围

本文件规定了七百弄鸡的品种分布及特性、体型外貌、成年体重和体尺、生产性能、蛋品质的要求，描述了测定方法。

本文件适用于七百弄鸡的保种、选育及品种鉴定。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 27534.9 畜禽遗传资源调查技术规范 第9部分：家禽
NY/T 823 家禽生产性能名词术语和度量计算方法

3 术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义。

4 品种分布及特性

4.1 品种分布

原产地为大化瑶族自治县七百弄乡，中心产区为古文乡、大化镇、都阳镇三个乡（镇）；岩滩镇、贡川乡、百马乡、雅龙乡、板升乡、六也乡、共和乡、古河乡、江南乡、北景镇、乙圩乡、羌圩乡等也有零星饲养。

4.2 品种特性

属兼用型地方鸡品种，具有适应性广、觅食力强、耐粗饲等特点；其肉质细嫩，皮下脂肪少，肉中蛋白质含量高，富含油酸和亚油酸，肉味鲜美。

5 体型外貌

5.1 体型

前躯稍窄，后躯宽而圆。

5.2 羽毛

5.2.1 成年公鸡

主要以芦花羽为主（含白色芦花羽和红色芦花羽），黄羽次之，偶尔有黑羽和白羽。见图A.1。

5.2.2 成年母鸡

雪花羽和黄麻羽各占一半，偶尔有黑羽和白羽。见图A.2。

5.2.3 雏鸡

雏鸡绒毛褐色带虎斑纹，少量黑色或黄色。见图A.3。

5.3 鸡冠、耳叶和虹彩

单冠直立，冠齿5~8个，冠、肉髯大而鲜红；耳叶黄色或白色；虹彩呈橘黄色或浅黄色。

5.4 喙、胫和皮肤

喙、胫、皮肤以黄色为主，偶尔见白肤、青胫、绿豆胫。胫细小、四趾，少数个体有胫羽。

6 成年体重和体尺

成年（43周）体重和体尺见表1。

表1 成年（43周）体重和体尺

性别	体重 g	体斜长 cm	龙骨长 cm	胸宽 cm	胸深 cm	髌骨宽 cm	胫长 cm	胫围 cm
公	2350~3340	20~25	12~14	7~10	8~11	9~12	8~10	4.0~5.2
母	1910~2760	18~22	9~12	7~9	8~10	8~10	7~8	3.7~4.5

7 生产性能

7.1 生长发育性能

0~20周生长发育性能见表2。

表2 0~20周生长发育性能

单位为克

性别	初生重	2周	4周	6周	8周	10周	12周	14周	16周	18周	20周
公	26~39	100~160	290~490	530~850	750~1100	990~1410	1210~1740	1350~2120	1500~2310	1630~2460	1760~2630
母		100~160	290~450	510~760	680~1080	910~1340	1080~1550	1200~1850	1270~1950	1400~2100	1510~2260

7.2 屠宰性能

上市日龄（150 d）公鸡、母鸡屠宰性能见表3。

表3 上市日龄（150 d）屠宰性能

项目	活重 g	屠宰率 %	半净膛率 %	全净膛率 %	胸肌率 %	腿肌率 %	腹脂率 %
公	1760~2650	87~92	76~84	66~73	13~17	22~27	0~2
母	1510~2300	89~93	74~81	65~74	13~17	20~24	0~10

7.3 繁殖性能

笼养模式下繁殖性能见表4。

表4 笼养模式下繁殖性能

项目	范围
达5%产蛋率日龄（d）	155~170
66周龄入舍母鸡产蛋数（个）	130~140
66周龄母鸡饲养日产蛋数（个）	130~140
就巢率（%）	10~35
种蛋受精率（%） ^a	89~94
受精蛋孵化率（%） ^a	88~94

^a 采用人工授精配种方式。

8 蛋品质

43周蛋品质见表5。

表5 蛋品质

项目	范围
蛋壳颜色	浅粉色
平均蛋重（g）	44~56
蛋形指数	1.2~1.4
蛋壳强度（kg/cm ² ）	3~6
哈氏单位	67~89
蛋黄比率（%）	28~35

9 测定方法

体型外貌按GB/T 27534.9的规定执行；体重和体尺、生产性能和蛋品质的测定按NY/T 823的规定执行。



附 录 A
(资料性)
活鸡体型外貌

活鸡体型外貌见图 A. 1、图 A. 2、图 A. 3。



图A. 1 七百弄鸡成年公鸡



图A. 2 七百弄鸡成年母鸡图片



图A. 3 七百弄鸡雏鸡图片

中华人民共和国团体标准
广西地方鸡品种 第7部分：
七百弄鸡

T/GXAS 965.7—2025

广西标准化协会统一印制

版权专有 侵权必究