

T/GXAS

团 体 标 准

T/GXAS 1024—2025

桂柳麻鸭

Guiliu shelduck

2025 - 06 - 27 发布

2025 - 07 - 03 实施

广西标准化协会 发 布

目 次

前言 II

1 范围 1

2 规范性引用文件 1

3 术语和定义 1

4 品种特性 1

5 体型外貌特征 1

 5.1 父母代 1

 5.2 商品代 1

6 生产性能 2

 6.1 父母代 2

 6.2 商品代 3

7 测定方法 3

附录 A（资料性） 桂柳麻鸭体型外貌特征图示 4

 A.1 雏鸭 4

 A.2 父母代 4

 A.3 商品代肉鸭 5

前 言

本文件参照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由广西兽医协会提出、归口并宣贯。

本文件起草单位：广西壮族自治区兽医研究所、桂林桂英雁种鸭有限公司、江苏省家禽科学研究所、浙江省农业科学院、广西壮族自治区水牛研究所、广西农业职业技术大学。

本文件主要起草人：廖玉英、李慧芳、卢立志、白慧丽、卢明勤、彭昊、朱敏、李常挺、刘水平、孙俊丽、王乐平。

桂柳麻鸭

1 范围

本文件界定了桂柳麻鸭的术语和定义，规定了桂柳麻鸭品种特性、体型外貌特征、生产性能的要求，描述了相应的测定方法。

本文件适用于桂柳麻鸭的保种、选育及品种鉴定。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 27534.9 畜禽遗传资源调查技术规范 第9部分：家禽

GB/T 29389 肉鸭生产性能测定技术规范

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

桂柳麻鸭 *Guiliu shelduck*

以天府肉鸭（麻羽系）、靖西大麻鸭、建昌鸭为育种材料，采用三系配套而成的肉用型麻鸭配套系。

4 品种特性

具有生长速度适中、饲料转化率高、体型较大、肉质鲜美、适应性强等特点。

5 体型外貌特征

5.1 父母代

5.1.1 雏鸭

绒毛黄色；头顶部和尾部各有小块淡黑晕，见图A.1。

5.1.2 成年公鸭

体型较大；喙豆黑色，喙多呈青铜色、少量黄色；头部羽毛墨绿色，有金属光泽；颈部白项圈；胸羽红麻色，腹羽灰白色，背羽麻褐色，主翼羽灰色，镜羽蓝色，有光泽，尾部墨绿色的性羽向上弯曲；皮肤白色，胫、蹼橘黄色，见图A.2。

5.1.3 成年母鸭

体型中等、紧凑，喙豆黑色，喙橘黄色；羽毛紧贴，全身羽毛麻色；皮肤白色，胫、蹼橘黄色，见图A.2。

5.2 商品代

5.2.1 雏鸭

同5.1.1。

5.2.2 肉鸭

羽毛紧贴；喙豆黑色，喙淡黄色；虹彩褐色，颈部白项圈；皮肤白色；胫、蹼呈橘黄色，爪呈黑色，见图A.3。

5.2.3 公鸭

90 d以上公鸭头、颈上部羽毛为墨绿色，有光泽；颈部白项圈；胸、背羽毛为黑麻色或褐麻色；尾羽黑色。

5.2.4 母鸭

90 d以上母鸭羽毛麻色。

6 生产性能

6.1 父母代

6.1.1 成年体重和体尺

43周龄体重和体尺见表1。

表1 43周龄体重和体尺

性别	体重/g	体斜长/cm	胸宽/cm	胸深/cm	龙骨长/cm	髌骨宽/cm	胫长/cm	胫围/cm	半潜水长/cm
父母代公鸭	2 750~2 850	22.0~25.0	8.1~8.9	8.0~8.8	12.4~13.8	7.7~8.5	6.3~6.9	3.9~4.3	61.0~65.6
父母代母鸭	2 550~2 650	21.5~24.5	7.9~8.7	7.1~7.9	12.3~13.5	7.3~8.1	5.7~6.3	3.8~4.2	56.1~62.1

6.1.2 周龄体重

周龄体重见表2。

表2 周龄体重

单位为克

性别	初生重	2周龄体重	4周龄体重	6周龄体重	8周龄体重	10周龄体重	16周龄体重	24周龄体重
父母代公鸭	45~50	350~390	880~920	1 480~1 620	2 100~2 300	2 480~2 600	2 620~2 730	2 650~2 750
父母代母鸭	43~48	265~295	620~780	1 080~1 210	1 520~1 700	1 800~1 950	2 000~2 120	2 350~2 480

6.1.3 繁殖性能

繁殖性能见表3。

表3 繁殖性能

项目	指标
开产周龄（5%产蛋率周龄）	22~23
开产体重/g	2 450~2 580
入舍母鸭产蛋数（23~66周龄）/个	220~230
入舍种母鸭产合格种蛋数（23~66周龄）/个	206~210
种蛋受精率/%	≥93.0
受精蛋孵化率/%	≥92.0
健雏率/%	≥99.0
育雏期成活率（0~24周龄）/%	≥95.0
育成期成活率（25~66周龄）/%	≥95.5
平均蛋重（43周龄）/g	80~85
蛋形指数	1.34~1.36

6.2 商品代

6.2.1 周龄体重

周龄体重见表4。

表 4 周龄体重

单位为克

性别	初生重	2周龄体重	4周龄体重	6周龄体重	8周龄体重
商品代公鸭	50~55	370~420	960~1 120	1 560~1 880	2 510~2 780
商品代母鸭	47~52	340~400	830~980	1 420~1 630	2 070~2 580

6.2.2 生长性能

生长性能见表5。

表 5 生长性能

项目	指标（公母平均）
出栏日龄/d	53~55
成活率/%	≥95.5
饲料转化比	2.90:1~3.10:1
体重/g	2 510~2 830

6.2.3 屠宰性能

屠宰性能见表6。

表 6 屠宰性能

项目	指标（公母平均）
屠宰率/%	88.5~89.5
半净膛率/%	82.0~83.0
全净膛率/%	72.5~73.5
腿比率/%	19.0~19.5
翅膀率/%	12.0~12.5
腿肌率/%	11.5~12.5
胸肌率/%	12.5~13.0
腹脂率/%	1.5~2.5

7 测定方法

体型外貌特征按GB/T 27534.9的规定执行，生产性能按GB/T 29389的规定执行。

附 录 A
(资料性)
桂柳麻鸭体型外貌特征图示

A.1 雏鸭

见图A.1。



图 A.1 雏鸭体型外貌特征

A.2 父母代

见图A.2。



a) 公鸭



b) 母鸭

图 A.2 父母代体型外貌特征

A.3 商品代肉鸭

见图A.3。



图 A.3 商品代肉鸭体型外貌特征

中华人民共和国团体标准

桂柳麻鸭

T/GXAS 1024—2025

广西标准化协会统一印制

版权专有 侵权必究