

T/GXAS

团 体 标 准

T/GXAS 1447—2026

融水香鸭

Rongshui xiang duck

2026 – 09 – 23 发布

2026 – 09 – 29 实施

广西标准化协会 发 布

目 次

前言 II

1 范围 1

2 规范性引用文件 1

3 术语和定义 1

4 品种分布及特性 1

 4.1 品种分布 1

 4.2 品种特性 1

5 体型外貌 1

 5.1 体型 1

 5.2 羽毛 1

 5.3 喙、虹彩和皮肤 2

 5.4 胫、蹼和爪 2

6 生产性能 2

 6.1 体尺和体重 2

 6.2 生长发育性能 2

 6.3 屠宰性能 2

 6.4 蛋品质 3

 6.5 繁殖性能 3

 6.6 生活力 3

 6.7 饲养和繁殖方式 3

7 测定方法 3

附录 A（资料性） 融水香鸭活鸭体型外貌 4

参考文献 6

前 言

本文件参照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由广西畜牧业协会提出、归口并宣贯。

本文件起草单位：广西大学、广西实隆农牧集团有限公司、融水苗族自治县畜牧站、柳州市柳南区现代农业产业服务中心、广西壮族自治区畜禽品种改良站、广西畜牧业协会。

本文件主要起草人：杨秀荣、杨祝良、苏家联、吴海峰、刘瑞鑫、邓汝青、罗锦堂、莫太璋、陈思业、姜涛、张绍贤、余秀峰、吴晓璇、黄伟、袁虹、周煜琦、宾乘锋、刘宇轩、王卓标、雷晓薇、冯荣华。

融水香鸭

1 范围

本文件规定了融水香鸭的品种分布及特性、体型外貌和生产性能，描述了测定方法。
本文件适用于融水香鸭的保种、选育及品种鉴定。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 27534.9 畜禽遗传资源调查技术规范 第9部分：家禽
NY/T 823 家禽生产性能名词术语和度量计算方法

3 术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义。

4 品种分布及特性

4.1 品种分布

融水香鸭，俗称三防鸭、三防香鸭、糯米香鸭。原产地为融水苗族自治县三防镇；中心产区为三防镇、融水镇和怀宝镇；汪洞、四荣、同练、大年、杆洞、安太、良寨、大年等乡镇也有分布。在柳州市柳江区、融安县等地也有零星分布。

4.2 品种特性

属瘦肉兼用型地方品种，耐粗饲、抗逆性强，其肉有类似香粳糯的香味。

5 体型外貌

5.1 体型

偏小，颈短、脚短细、翅膀长而粗、躯干紧凑似长方形。

5.2 羽毛

5.2.1 成年公鸭

头颈部黑色或墨绿色，颈部有白圈，颈白圈至胸的前部为棕红色，腹部白麻羽或白色，背部以黑色为主，镜羽墨绿色，主翼羽黑色，尾羽紫黑色与白羽毛相间，有2~4根紫黑色雄性羽。见图A.1。

5.2.2 成年母鸭

羽毛白麻羽为主。颈部腹面白羽，主翼羽黑色，尾羽黑色边缘白色。头部腹侧羽毛呈白色或浅灰色，部分副翼羽上有翠绿色或紫蓝色金属光泽，其余羽毛颜色呈珍珠状白麻花。见图A.2。

5.2.3 雏鸭

绒毛总体呈淡黄色，头部浅黑色。见图A.3。

5.3 喙、虹彩和皮肤

公鸭喙黄色、母鸭喙黄色部分带有黑斑，喙豆黑色，虹彩黄褐色。雏鸭喙橘黄色或橘黄带有黑色。皮肤白色。

5.4 胫、蹼和爪

胫，蹼橘黄色或边缘有黑色，爪黄色或黑色。雏鸭胫橘黄色。

6 生产性能

6.1 体尺和体重

成年（43周）体尺和体重见表1。

表1 成年（43周）体尺和体重

项目	公鸭	母鸭
体重（g）	1 670~2 120	1 500~1 860
体斜长（cm）	19.4~22.4	19.4~21.7
龙骨长（cm）	10.6~12.9	10.3~11.7
胸宽（cm）	6.5~7.9	7.2~8.9
胸深（cm）	6.4~7.7	6.0~7.0
髌骨宽（cm）	6.0~7.0	6.2~7.2
胫长（cm）	6.0~6.8	5.0~6.2
胫围（cm）	3.3~4.0	3.3~3.9
颈长（cm）	19.2~22.4	16.8~20.0
半潜水长（cm）	49.8~55.8	48.7~54.9

6.2 生长发育性能

生长发育性能见表2。

表2 生长发育性能

周龄	体重（g）	
	公鸭	母鸭
初生	40~50	39~50
2	290~400	250~330
4	580~710	450~560
6	860~1050	750~880
8	1 260~1 510	1 040~1 290
10	1 450~1 810	1 370~1 620
12	1 680~1 880	1 550~1 820

6.3 屠宰性能

上市日龄（90 d）屠宰性能见表3。

表3 上市日龄（90 d）屠宰性能

项目	公鸭	母鸭
宰前体重（g）	1 600~1 890	1 470~1 730
屠宰率（%）	86.6~94.6	83.0~95.0
半净膛率（%）	77.5~85.5	75.5~85.5
全净膛率（%）	61.9~68.7	61.0~70.0
胸肌率（%）	12.3~15.6	11.8~16.6
腿肌率（%）	11.0~15.6	11.4~15.2
腹脂率（%）	0.3~2.0	0.8~2.4

6.4 蛋品质

43周蛋品质见表4。

表4 43周蛋品质

项目	范围
平均蛋重 (g)	61~73
蛋形指数	1.37~1.59
蛋壳强度 (kg/cm ²)	3.66~5.07
蛋壳厚度 (mm)	0.27~0.33
蛋黄颜色	4.36~5.69
蛋壳颜色	白/青
哈氏单位	53~77
蛋黄比率 (%)	26.6~35.0
血斑和肉斑率 (%)	0

6.5 繁殖性能

繁殖性能见表5。

表5 繁殖性能

项目	范围
开产日龄 (d)	110~120
开产体重 (g)	1 620~1 780
43周龄产蛋数 (个)	143~159
公母配比	1:8~1:12
种蛋合格率 $\geq$	83.5
种蛋受精率 $\geq$	90.0
受精蛋孵化率 $\geq$	85.5
健雏率 $\geq$	96.0

6.6 生活力

生活力见表6。

表6 生活力

项目	范围
育雏期存活率 (%) $\geq$	96.0
育成期存活率 (%) $\geq$	95.5
产蛋期母鸭存活率 (%) $\geq$	89.5

6.7 饲养和繁殖方式

饲养和繁殖方式见表7。

表7 饲养和繁殖方式

饲养方式	配种方式	孵化方式	繁殖季节
地面平养	自然交配	人工孵化	一年四季

7 测定方法


体型外貌按GB/T 27534.9的规定执行；体尺和体重、生长发育性能、屠宰性能、蛋品质、繁殖性能和生活力的测定按NY/T 823的规定执行。

附 录 A
(资料性)
融水香鸭活鸭体型外貌

融水香鸭活鸭体型外貌见图A. 1、图A. 2、图A. 3。



图A. 1 融水香鸭成年公鸭



图A. 2 融水香鸭成年母鸭



图A.3 融水香鸭雏鸭

参 考 文 献

- [1] DB45/T 750—2011 融水香鸭[S].
 - [2] DB45/T 1970—2019 地理标志产品 融水香鸭[S].
-

中华人民共和国团体标准

融水香鸭

T/GXAS 1447—2026

广西标准化协会统一印制

版权专有 侵权必究