

T/GXAS

团 体 标 准

T/GXAS 1444—2026

广西小麻鸭

Guangxi small partridge duck

2026-09-23 发布

2026-09-29 实施

广西标准化协会 发 布

目 次

前言 II

1 范围 1

2 规范性引用文件 1

3 术语和定义 1

4 品种分布及特性 1

 4.1 品种分布 1

 4.2 品种特性 1

5 体型外貌 1

 5.1 体型 1

 5.2 羽毛 1

 5.3 喙、虹彩和皮肤 2

 5.4 胫、蹼和爪 2

6 生产性能 2

 6.1 体尺和体重 2

 6.2 生长发育性能 2

 6.3 屠宰性能 2

 6.4 蛋品质 3

 6.5 繁殖性能 3

 6.6 生活力 3

 6.7 饲养和繁殖方式 3

7 测定方法 3

附录 A（资料性） 广西小麻鸭活鸭体型外貌 4

参考文献 6

前 言

本文件参照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由广西畜牧业协会提出、归口并宣贯。

本文件起草单位：广西大学、西林县畜牧技术推广站、西林县天臣麻鸭养殖有限责任公司、广西壮族自治区畜禽品种改良站、百色市农牧渔技术推广中心、广西畜牧业协会。

本文件主要起草人：杨秀荣、杨祝良、苏家联、罗锦堂、韦胜平、姜涛、颜波、刘华江、玉耀贤、刘宏梅、王卓标、邹乐勤、袁虹、雷晓薇、冯荣华。

广西小麻鸭

1 范围

本文件规定了广西小麻鸭的品种分布及特性、体型外貌和生产性能，描述了测定方法。
本文件适用于广西小麻鸭的保种、选育及品种鉴定。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 27534.9 畜禽遗传资源调查技术规范 第9部分：家禽
NY/T 823 家禽生产性能名词术语和度量计算方法

3 术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义。

4 品种分布及特性

4.1 品种分布

原产于广西水稻产区。现中心产区为西林县、合浦县、博白县。主要分布于西林县、合浦县、博白县、柳州市柳江区、田林县、靖西市、隆林各族自治县、钦州市钦南区。在宾阳县、柳城县、荔浦市、蒙山县、上思县、贵港市覃塘区、陆川县、德保县、百色市右江区，环江毛南族自治县，金秀瑶族自治县。

4.2 品种特性

属肉蛋兼用型地方品种，具有活泼、觅食力强、合群性好、耐粗饲、肉质细嫩无膻味等特点，适宜于水面和稻田放牧饲养，或旱养。

5 体型外貌

5.1 体型

体型较小而紧凑，躯干呈长方形。

5.2 羽毛

5.2.1 成年公鸭

头羽大部分为墨绿色，颈部大部分有白圈，镜羽有墨绿色羽毛，尾部有黑色或棕色性羽向上翘起，胸部、腹部主要为棕色羽毛。见图A.1。

5.2.2 成年母鸭

全身以黄麻、棕色为主色，羽毛紧凑。见图A.2。

5.2.3 雏鸭

头顶和背部绒毛基本为黑色，脸部、前胸绒毛为黄色，后背有四条黄色条纹。见图A.3。

5.3 喙、虹彩和皮肤

公鸭喙浅绿色，母鸭喙以黄色为主，雏鸭喙以灰黑色居多；喙豆黑色；虹彩黄褐色；皮肤白色。

5.4 胫、蹼和爪

胫和蹼黄色；公鸭爪黑色或者黄色，母鸭爪黑色。

6 生产性能

6.1 体尺和体重

成年（43周）体尺和体重见表1。

表1 成年（43周）体尺和体重

项目	公鸭	母鸭
体重（g）	1210~1640	1 200~1 600
体斜长（cm）	19.4~23.5	17.9~21.0
龙骨长（cm）	10.3~12.2	9.3~11.0
胸宽（cm）	6.2~7.5	5.6~6.6
胸深（cm）	6.2~7.3	5.5~6.5
髌骨宽（cm）	5.7~6.6	5.2~6.0
胫长（cm）	5.6~7.0	5.4~6.5
胫围（cm）	3.0~3.6	3.0~3.6
颈长（cm）	14.3~18.0	14.7~16.5
半潜水长（cm）	43.0~50.0	39.0~45.0

6.2 生长发育性能

生长发育性能见表2。

表2 生长发育性能

周龄	体重（g）	
	公鸭	母鸭
初生	39~46	39~46
2	148~170	138~165
4	620~690	600~660
6	940~1060	900~1020
8	1 120~1 280	1 020~1 180
10	1 270~1 510	1 180~1 440
12	1 490~1 710	1 390~1 620

6.3 屠宰性能

上市日龄（90 d）屠宰性能见表3。

表3 上市日龄（90 d）屠宰性能

项目	公鸭	母鸭
宰前体重（g）	1 370~1 830	1 390~1 680
屠宰率（%）	87.3~93.5	88.2~95.0
半净膛率（%）	78.7~85.3	77.2~84.0
全净膛率（%）	63.0~68.2	61.5~66.6
胸肌率（%）	12.0~15.2	11.0~14.0
腿肌率（%）	11.9~15.0	15.0~18.4
腹脂率（%）	1.2~2.9	0.6~3.3

6.4 蛋品质

43周蛋品质见表4。

表4 43周蛋品质

项目	范围
平均蛋重（g）	74~80
蛋形指数	1.29~1.50
蛋壳强度（kg/cm ² ）	3.10~4.99
蛋壳厚度（mm）	0.37~0.46
蛋黄颜色	8.87~10.68
蛋壳颜色	青/白
哈氏单位	62~87
蛋黄比率（%）	28.0~33.8
血斑和肉斑率（%）	0

6.5 繁殖性能

繁殖性能见表5。

表5 繁殖性能

项目	范围
开产日龄（d）	145~159
开产体重（g）	1 590~1 770
43周龄产蛋数（个）	91~112
公母配比	1：8~1：12
种蛋合格率（%）	≥ 91.5
种蛋受精率（%）	≥ 93.0
受精蛋孵化率（%）	≥ 93.0
健雏率（%）	≥ 98.0

6.6 生活力

生活力见表6。

表6 生活力

项目	范围
育雏期存活率（%）	≥ 98.5
育成期存活率（%）	≥ 98.5
产蛋期母鸭存活率（%）	≥ 96.5

6.7 饲养和繁殖方式

饲养和繁殖方式见表7。

表7 饲养和繁殖方式

饲养方式	配种方式	孵化方式	繁殖季节
地面平养	自然交配	人工孵化	一年四季

7 测定方法

体型外貌按GB/T 27534.9的规定执行；体尺和体重、生长发育性能、屠宰性能、蛋品质、繁殖性能和生活力的测定按NY/T 823的规定执行。

附 录 A
(资料性)
广西小麻鸭活鸭体型外貌

广西小麻鸭活鸭体型外貌见图A. 1、图A. 2、图A. 3。



图A. 1 广西小麻鸭成年公鸭



图A. 2 广西小麻鸭成年母鸭



图A. 3 广西小麻鸭雏鸭

参 考 文 献

- [1] DB45/T 1220—2015 广西小麻鸭[S].
-