

T/GXAS

团 体 标 准

T/GXAS 1445—2026

靖西大麻鸭

Jingxi large partridge duck

2026 – 09 – 23 发布

2026 – 09 – 29 实施

广西标准化协会 发 布

目 次

前言 II

1 范围 1

2 规范性引用文件 1

3 术语和定义 1

4 品种分布及特性 1

 4.1 品种分布 1

 4.2 品种特性 1

5 体型外貌 1

 5.1 体型 1

 5.2 羽毛 1

 5.3 喙、虹彩和皮肤 2

 5.4 胫、蹼和爪 2

6 生产性能 2

 6.1 体尺和体重 2

 6.2 生长发育性能 2

 6.3 屠宰性能 2

 6.4 蛋品质 3

 6.5 繁殖性能 3

 6.6 生活力 3

 6.7 饲养和繁殖方式 3

7 测定方法 3

附录 A（资料性） 靖西大麻鸭活鸭体型外貌 4

参考文献 6

前 言

本文件参照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由广西畜牧业协会提出、归口并宣贯。

本文件起草单位：广西大学、靖西市畜禽品种改良站、百色市农牧渔技术推广中心、广西壮族自治区畜禽品种改良站、广西畜牧业协会。

本文件主要起草人：杨秀荣、张星、杨祝良、邹乐勤、农德尚、林金穆、罗锦堂、姜涛、袁虹、黄连丽、苏家联、陈思业、王卓标、玉耀贤、雷晓薇、冯荣华。

靖西大麻鸭

1 范围

本文件规定了靖西大麻鸭的品种分布及特性、体型外貌和生产性能，描述了测定方法。
本文件适用于靖西大麻鸭的保种、选育及品种鉴定。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 27534.9 畜禽遗传资源调查技术规范 第9部分：家禽
NY/T 823 家禽生产性能名词术语和度量计算方法

3 术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义。

4 品种分布及特性

4.1 品种分布

靖西大麻鸭又称马鸭。原产地为靖西市；中心产区为靖西市的新靖、地州、武平、壬庄、岳圩、化峒、湖润等乡镇；主要分布于靖西市、德保县、那坡县。

4.2 品种特性

属肉用型地方品种，体型较大，按羽色可分深麻和浅麻两种类型，具有适应性广、觅食力强、耐粗饲、生活力强、产肉性能好、皮薄脂肪少、肉质细嫩肉味鲜美等特点。

5 体型外貌

5.1 体型

体型较大，躯干呈长方形，腹部微下垂不拖地。

5.2 羽毛

5.2.1 成年公鸭

头颈部羽毛为亮绿色，有金属光泽，有白颈圈，胸羽红麻色或红棕色，腹羽银灰色；背羽基部褐麻色，末端银灰色；副主翼羽亮蓝色、镶白边；尾部有2~4根墨绿色性羽，向上向前弯曲。见图A.1。

5.2.2 成年母鸭

全身羽毛褐麻色，副主翼羽产蛋前亮蓝色，产蛋后黑色，眼睛上方有带状白羽。见图A.2。

5.2.3 雏鸭

头部和背部绒毛黑色，上下眼睑、颌下至前胸到腹部浅黄色；背、腰部左右两侧各有两点对称的黄点。见图A.3。

5.3 喙、虹彩和皮肤

公鸭喙多为青绿色或黄绿色；母鸭喙多为黄褐色或褐色，公母鸭喙豆均为黑色。虹彩为黄褐色。皮肤为米白色或淡黄色。雏鸭喙为黄绿色或深绿色。

5.4 胫、蹼和爪

胫、蹼橘黄色或褐色，爪黑色。

6 生产性能

6.1 体尺和体重

成年（43周）体尺和体重见表1。

表1 成年（43周）体尺和体重

项目	公鸭	母鸭
体重（g）	2 570~3 760	2 340~3 470
体斜长（cm）	22.5~28.5	19.7~27.0
龙骨长（cm）	14.7~17.5	14.0~16.0
胸宽（cm）	9.7~14.3	8.5~13.4
胸深（cm）	7.6~12.3	6.6~11.0
髌骨宽（cm）	6.5~10.6	6.6~10.0
胫长（cm）	6.4~7.3	5.7~7.3
胫围（cm）	4.5~5.4	4.2~5.2
颈长（cm）	22.0~29.6	19.3~25.0
半潜水长（cm）	53.3~62.4	49.5~59.4

6.2 生长发育性能

生长发育性能见表2。

表2 生长发育性能

周龄	体重（g）	
	公鸭	母鸭
初生	50~59	49~58
2	500~680	500~630
4	1 200~1 640	1 170~1 510
6	1 690~2 340	1 510~2 280
8	2 260~2 900	2 120~2 860
10	2 700~3 200	2 290~3 040
12	2 800~3 370	2 310~3 270

6.3 屠宰性能

上市日龄（90 d）屠宰性能见表3。

表3 上市日龄（90 d）屠宰性能

项目	公鸭	母鸭
宰前体重（g）	2 830~3 370	2 660~3 340
屠宰率（%）	87.7~95.4	87.8~95.5
半净膛率（%）	80.5~89.8	79.8~87.6
全净膛率（%）	73.0~80.5	72.5~81.3
胸肌率（%）	13.4~16.2	12.0~15.2
腿肌率（%）	10.0~13.0	9.5~12.4
腹脂率（%）	1.5~2.7	2.0~2.7

6.4 蛋品质

43周蛋品质见表4。

表4 43周蛋品质

项目	范围
平均蛋重 (g)	80~91
蛋形指数	1.30~1.50
蛋壳强度 (kg/cm ²)	3.15~4.95
蛋壳厚度 (mm)	0.38~0.46
蛋黄颜色	8.55~10.37
蛋壳颜色	青/白
哈氏单位	65~85
蛋黄比率 (%)	27.9~43.8
血斑和肉斑率 (%)	0

6.5 繁殖性能

繁殖性能见表5。

表5 繁殖性能

项目	范围
开产日龄 (d)	142~157
开产体重 (g)	2 670~3 350
43周龄产蛋数 (个)	171~191
公母配比	1: 7~1: 10
种蛋合格率 (%)	≥ 97.0
种蛋受精率 (%)	≥ 95.0
受精蛋孵化率 (%)	≥ 90.5
健雏率 (%)	≥ 97.0

6.6 生活力

生活力见表6。

表6 生活力

项目	范围
育雏期存活率 (%)	≥ 96.0
育成期存活率 (%)	≥ 96.5
产蛋期母鸭存活率 (%)	≥ 94.5

6.7 饲养和繁殖方式

饲养和繁殖方式见表7。

表7 饲养和繁殖方式

饲养方式	配种方式	孵化方式	繁殖季节
地面平养、地面与网上饲养相结合	自然交配	人工孵化	一年四季

7 测定方法


体型外貌按GB/T 27534.9的规定执行；体尺和体重、生长发育性能、屠宰性能、蛋品质、繁殖性能和生活力的测定按NY/T 823的规定执行。

附 录 A
(资料性)
靖西大麻鸭活鸭体型外貌

靖西大麻鸭活鸭体型外貌见图A. 1、图A. 2、图A. 3。



图A. 1 靖西大麻鸭成年公鸭



图A. 2 靖西大麻鸭成年母鸭



图A. 3 靖西大麻鸭雏鸭

参 考 文 献

- [1] DB45/T 37—2002 靖西大麻鸭[S].
-

中华人民共和国团体标准

靖西大麻鸭

T/GXAS 1445—2026

广西标准化协会统一印制

版权专有 侵权必究

中华人民共和国团体标准

靖西大麻鸭

T/GXAS 1445—2026

广西标准化协会统一印制

版权专有 侵权必究